

SPECIAL CATALOG
MARCH 2025 - AUGUST 2025

MEX
SWITCH ON THE GOOD TIMES



**SWITCH ON
THE GOOD TIMES**

PEN K

MEX

METRIX

ACSmith.

PENTAIR

CUCKOO
MEX

ชุดเครื่องดูดควัน + เตาแก๊ส



K635BFB90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สีดำ
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



K635BFB90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สีดำ
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



K633B90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สีดำ
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิวเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์



V3772MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-ไนขอบ 4 ด้าน
- 2 หัวเตาทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- ไฟแรงพิเศษ เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-ไนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-ไนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 34,000.- พิเศษ 19,900.-

ปกติ 33,000.- พิเศษ 17,900.-

ปกติ 27,500.- พิเศษ 15,900.-



K635BFX90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สแตนเลส สตีล 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



K635BFX90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 400 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,250 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter สแตนเลส สตีล 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 407 วัตต์



K633X90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิวเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์



V3772MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-ไนขอบ 4 ด้าน
- 2 หัวเตาทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- ไฟแรงพิเศษ เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-ไนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-ไนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองดีไซน์ใหม่ "LOTUS FLAME"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสะท้อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 34,000.- พิเศษ 19,900.-

ปกติ 33,000.- พิเศษ 17,900.-

ปกติ 27,500.- พิเศษ 15,900.-

ชุดเครื่องดูดควัน + เตาแก๊ส



K632BFX90

- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งผนังรูปตัวที ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์



V7812MHR

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Strong Fiber Mesh Tempered Glass เจียร-ไนขอบ 4 ด้าน
- หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- งานสี-ก่อนความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ



ปกติ 29,200.- **พิเศษ 16,900.-**



K632BFX90

- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งผนังรูปตัวที ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์



V4731M

- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ขนาด 73 ซม.
- ฐานกระจก Tempered Glass
- 2 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม
- เอกสิทธิ์ MEX



ปกติ 24,700.- **พิเศษ 13,900.-**



K632BFX90

- เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งผนังรูปตัวที ขนาด 90 ซม.
- มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- แผ่นกรองไอน้ำมัน Honey Comb Baffle Filter 3 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 304 วัตต์



MX472M

- เตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ขนาด 72 ซม.
- ฐานสแตนเลส สตีล คุณภาพสูง
- 2 หัวเตาทองเหลืองคุณภาพสูง
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์ ทั้ง 2 หัว
- ควบคุมด้วยปุ่มลูกบิดดีไซน์สวยงาม
- เอกสิทธิ์ MEX



ปกติ 24,700.- **พิเศษ 13,900.-**



KV7269X90

- เครื่องดูดควันทรงกระจกโค้งคลาสสิก
- มอเตอร์ดูดควัน 280 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 850 ลบ.ม./ชม.
- ฟิวเตอร์อคูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 290 วัตต์



V712M

- เตาแก๊สแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ฐานกระจก Tempered Glass คุณภาพสูง
- 2 หัวเตา สแตนเลส สตีล สมคำ
- นวัตกรรมหัวเตาใหม่ "TOP SPIN POWER"
- เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,500 วัตต์ ทั้ง 2 หัว



ปกติ 19,000.- **พิเศษ 9,990.-**

อุปกรณ์เสริมสำหรับเตาแก๊ส

หัวปรับความดันก๊าซปีโตรเลียมเหลวชนิด ความดันต่ำที่มีความดันขาออก 35 มิลลิบาร์ เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเตาแก๊สชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์และเตาแก๊สที่ใช้ในบ้านทั่วไป ทำให้เตาแก๊สให้ความร้อนได้ดี มีอัตราความสิ้นเปลืองก๊าซต่ำ



SPR37S GH

- เครื่องปรับความดันก๊าซพร้อมเกจวัดความดันและวาล์วนิรภัย
- สายก๊าซ PVC ยาว 2 เมตร
- เข็มขัดรัดสาย 2 ชั้น

พิเศษ 860.-

ปกติ 1,300.-



SPR37S FH

- เครื่องปรับความดันก๊าซพร้อมวาล์วนิรภัย
- สายก๊าซ PVC ยาว 2 เมตร
- เข็มขัดรัดสาย 2 ชั้น

พิเศษ 650.-

ปกติ 1,000.-



SPR37S

- เครื่องปรับความดันก๊าซปีโตรเลียมเหลว ชนิดความดันต่ำพร้อมวาล์วนิรภัย

พิเศษ 455.-

ปกติ 700.-



A093 SCRAPER

- เครื่องทำความสะอาดฐานเตาเซรามิก เมื่อมีคราบอาหารติดที่ฐานเตาเซรามิก

พิเศษ 680.-




A117

- ใบมีดสแตนเลส สตีล สำหรับเปลี่ยนเครื่องทำความสะอาดบรรจุกล่องละ 10 ใบ

พิเศษ 280.-

Tips : เตาแก๊สที่ใช้ในบ้าน ต้องใช้หัวปรับความดันก๊าซชนิดความดันต่ำ มีความดัน 35 mbar หรือ 0.5 psi เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ความดันผิดประเภทอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชุดเครื่องดูดควัน + เตาไฟฟ้า



K633B90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง สีดำ
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์




HVC264

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 4 หัวเตา Hi-Light ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 6,500 วัตต์



ปกติ 32,500.- **พิเศษ 19,900.-**



K633X90

- เครื่องดูดควันดีไซน์โมเดิร์น ทรงกล่อง
- มอเตอร์ดูดควัน 330 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,050 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 332 วัตต์



HVC264

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 4 หัวเตา Hi-Light ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ฐานกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง
- ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส
- อัตราการกินไฟสูงสุด 6,500 วัตต์



ปกติ 32,500.- **พิเศษ 19,900.-**



2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐาน สเตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์



2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐาน สเตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์



2950X60

- เครื่องดูดควันมาตรฐาน สเตนเลส สตีล
- มอเตอร์ดูดควัน 85 วัตต์ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 450 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียมกรองไอน้ำมัน 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 174 วัตต์

VS532

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบ Slider Control
- Power booster ให้ความร้อนได้รวดเร็ว
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,400 วัตต์



HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตา เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- หัวเตาว่างแนวนอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 20,200.- **พิเศษ 12,900.-**

ปกติ 17,200.- **พิเศษ 10,900.-**

ปกติ 17,200.- **พิเศษ 10,900.-**

ชุดเครื่องดูดควัน + เตาไฟฟ้า



SL26

- เครื่องดูดควัน แบบสลิมไลน์
- มอเตอร์ดูดควัน 125 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 520 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 133 วัตต์



SL26

- เครื่องดูดควัน แบบสลิมไลน์
- มอเตอร์ดูดควัน 125 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 520 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 133 วัตต์



SL26

- เครื่องดูดควัน แบบสลิมไลน์
- มอเตอร์ดูดควัน 125 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 520 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม
- อัตราการกินไฟสูงสุด 133 วัตต์



VSB532

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบ Slider Control
- Power booster เร่งความร้อนได้รวดเร็ว
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,400 วัตต์



HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- หัวเตาวางแนวอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 21,500.- พิเศษ 13,900.-

ปกติ 18,500.- พิเศษ 10,900.-

ปกติ 18,500.- พิเศษ 10,900.-



SP541

- เครื่องดูดควัน แบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์



SP541

- เครื่องดูดควัน แบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์



SP541

- เครื่องดูดควัน แบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ดูดควัน 155 วัตต์
- กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม./ชม.
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น
- อัตราการกินไฟสูงสุด 157 วัตต์



VSB532

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- 2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบ Slider Control
- Power booster เร่งความร้อนได้รวดเร็ว
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,400 วัตต์



HVN632

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- ดีไซน์ใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



HVH632N

- เตาไฟฟ้าแบบติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์
- หัวเตาวางแนวอนใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างหัวเตาเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ฐานกระจกเซรามิกทนความร้อนสูง
- อัตราการกินไฟสูงสุด 3,000 วัตต์



ปกติ 23,500.- พิเศษ 13,900.-

ปกติ 20,500.- พิเศษ 11,900.-

ปกติ 20,500.- พิเศษ 11,900.-

เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ



PC6892IG

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตา : 1 หัวเตาอินฟราเรด 1 หัวเตาแก๊ส
ซ้าย : หัวเตาอินฟราเรด เปลวไฟ 2 วง
กำลังไฟ 3,000 วัตต์
ขวา : หัวเตาแก๊สทรงห้องเคลือบสีดำ
เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยน
เฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.5 x 8.0 ซม.

More
details and
review on
website



ปกติ 4,000.-

พิเศษ 2,990.-



PC6792I

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตาอินฟราเรด
ซ้าย : Ø 16 ซม. เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,000 วัตต์
ขวา : Ø 16 ซม. เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,000 วัตต์
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.5 x 8.0 ซม.

ปกติ 3,900.-

พิเศษ 2,890.-



PC727CB

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปกระจกสีฟ้าพร้อมแผงด้านหน้า
สแตนเลส สตรีลเคลือบสีดำ
- 2 หัวเตาแก๊สทรงห้องเคลือบสีดำ
ซ้าย : เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,800 วัตต์
ขวา : เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- พิเศษด้วยปุ่มตั้งเวลารังผึ้งสัญญาณเตือนสูงสุด 55 นาที
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กเคลือบสี
- ขนาดเตา : 71.0 x 42.0 x 12.8 ซม.

ปกติ 4,000.-

พิเศษ 2,990.-



PC57713

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 2 หัวเตาแก๊สทำจากทองเหลือง
ซ้าย : หัวเตา Directional Flame เปลวไฟ 2 วง
กำลังไฟ 2,800 วัตต์
ขวา : หัวเตา Directional Flame เปลวไฟ 2 วง
กำลังไฟ 2,800 วัตต์
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา : 72.0 x 41.0 x 7.0 ซม.

ปกติ 3,200.-

พิเศษ 2,390.-

MESTER



หัวเตาแก๊ส
ไทเทเนียม

PCM1608

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปกระจกสีดำ
- 2 หัวเตาแก๊ส ประกอบด้วย
ซ้าย : หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
ขวา : หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
- ตัวเครื่องสแตนเลส สตีล ให้ความแข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กหล่อ 2 ชั้น
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะ: ขนาดเล็ก 1 ชั้น
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด
- ขนาดเตา : 72.2 x 37.2 x 6.0 ซม.

ปกติ 2,700.-

พิเศษ 1,990.-

MESTER



หัวเตาแก๊ส
ไทเทเนียม

PCM1605

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปสแตนเลส สตีล
- 2 หัวเตาแก๊ส ประกอบด้วย
ซ้าย : หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
ขวา : หัวเตาแก๊สไทเทเนียม กำลังไฟ 4,400 วัตต์
- ตัวเครื่องสแตนเลส สตีล ให้ความแข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กหล่อ 2 ชั้น
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะ: ขนาดเล็ก 1 ชั้น
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด
- ขนาดเตา : 68.2 x 38.0 x 10.0 ซม.

ปกติ 2,500.-

พิเศษ 1,790.-



NEW
ARRIVAL

PC5672GX

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปสแตนเลส สตีล AISI 430
- 2 หัวเตาทรงห้องเคลือบสีดำขนาดใหญ่
ซ้าย : Ø 120 มม. เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,800 วัตต์
ขวา : Ø 120 มม. เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ (Cast Iron)
เนื้อหนาเป็นพิเศษ แข็งแรงทนทาน

- ตะแกรงรองภาชนะสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก 1 ชั้น
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo automatic ignition
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.0 x 11.0 ซม.

ปกติ 3,900.-

พิเศษ 2,890.-



NEW
ARRIVAL

PC5872IGX

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท็อปสแตนเลส สตีล AISI 430
- 1 หัวเตาแก๊ส 1 หัวอินฟราเรด
ซ้าย : หัวอินฟราเรด Ø 165 มม. เปลวไฟ 2 วง
กำลังไฟ 3,000 วัตต์
ขวา : หัวเตาแก๊ส Ø 120 มม. เปลวไฟ 2 วง
กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- หัวเตาอินฟราเรด MEX มีจอ-ไหล่สามารถเปลี่ยน
เฉพาะรังผึ้งได้

- ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อ (Cast Iron)
เนื้อหนาเป็นพิเศษ แข็งแรงทนทาน
- ตะแกรงรองภาชนะสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก 1 ชั้น
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo automatic ignition
- ขนาดเตา : 72.0 x 37.0 x 11.0 ซม.

ปกติ 4,000.-


พิเศษ 2,990.-

CREAMY COLOR

เปลี่ยนลุคครัวให้สวย แบบมินิมอล ด้วยเซ็กเตาแก๊สท้อปกระจกสีครีม พร้อมภาชนะปรุงสีครีมแบบเข้าชุด ให้สวยเก๋ แบบไม่เหมือนใคร



เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ/ตั้งพื้น



หัวเตาทองเหลือง เคลือบ Matte Silver Color

ปุ่มตั้งกริ่งเตือน สำหรับเมนูอุ่น หรือเมนูที่ใช้ระยะเวลาในการปรุง

MIN202C

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท้อปกระจกสีครีม
- ตัวเครื่องสีครีม
- 2 หัวเตาทองเหลือง เคลือบสีเงิน
- เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,400 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อเคลือบสีเงิน
- ตะแกรงรองภาชนะขนาดเล็ก สำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก 1 ชั้น
- ปุ่มตั้งกริ่งสัญญาณเตือนสูงสุด 55 นาที
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิดสีเงิน
- ขนาดเตา 72.0 x 38.5 x 7.0 ซม.

ปกติ 4,500.-

พิเศษ 3,590.-



วางขวดเครื่องปรุงด้านบนข้าง มากถึง 7 ขวด

แยกปรับเปลวไฟวงใน หรือวงนอก หรือใช้ 2 วง พร้อมกันได้

More details and review on website



PSG561X

- เตาแก๊สตั้งพื้น สแตนเลส สตีล คุณภาพสูง หัวเตาแก๊สขนาดใหญ่ ๑ 16.0 ซม.
- เปลวไฟ Directional Flame 5,000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดใช้งานง่าย
- แผงกันเปลวไฟ พร้อมตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อ แข็งแรงทนทาน
- ลิ้นชักรองรับคราบน้ำมัน หรือเศษอาหาร 2 ชั้น สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก

ปกติ 4,800.-

พิเศษ 3,590.-

PC717CB

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท้อปกระจกสีดำพร้อมแผงด้านบน สแตนเลส สตีลเคลือบสีดำ
- 1 หัวเตาแก๊สทองเหลืองรมดำ
- เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,400 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะทำจากเหล็กเคลือบสี
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา : 31.0 x 41.0 x 16.5 ซม.

ปกติ 2,300.-

พิเศษ 1,690.-

PC628I

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท้อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 1 หัวเตาอินฟราเรด ๑ 16 ซม. เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 3,000 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเคลือบสีอิตาลี
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับวางภาชนะขนาดเล็ก
- หัวเตาอินฟราเรดสามารถเปลี่ยนเฉพาะรังผึ้งได้
- ขนาดเตา : 31.0 x 43.2 x 11.3 ซม.

ปกติ 2,100.-

พิเศษ 1,590.-

PC528I

- เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ ท้อปกระจกสวยงามคุณภาพสูง
- 1 หัวเตาแก๊สทำจากทองเหลือง
- เปลวไฟ 2 วง กำลังไฟ 2,800 วัตต์
- ตะแกรงรองภาชนะเคลือบสีอิตาลี
- จุดประกายไฟด้วยระบบลูกบิด Piezo Automatic Ignition
- ขนาดเตา 31.0 x 43.2 x 11.3 ซม.

ปกติ 1,900.-

พิเศษ 1,390.-



COOKWARE COOKING ESSENTIALS

เพิ่มแรงบันดาลใจในการเข้าครัว
ด้วยเครื่องครัวดีไซน์มินิมอล
ดีไซน์ที่มาพร้อมคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
พร้อมใช้ได้กับทุกหัวเตา



ภาชนะ แก้ว และขวดน้ำ

CSA247CR



- หม้อ Casserole สีครีม พร้อมฝาแก้ว
- 6-Layer High Quality Coating
- PFOA&PFOS Free ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- ขนาด 24 ซม. / ความจุ 3.4 ลิตร
- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง
- ไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย
- หูจับซิลิโคนกันความร้อนสูง
- ฝาปิดกันความร้อนนี้ระบุขายไอน้ำ
- ล้างทำความสะอาดง่ายไม่ติดหม้อ



ปกติ 1,890.- พิเศษ 1,390.-

MP10128



- กระทะปิ้งย่าง ผลิตจากอลูมิเนียมเคลือบผงหนา 3 ชั้น
- ดีไซน์ทรงเหลี่ยม ขนาด 28 ซม.
- แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
- ไม่มีสารอันตรายต่อร่างกาย
- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง
- ไม่ติดกระทะ ทำความสะอาดง่าย
- ด้ามจับผลิตจากพลาสติกกลายไม้จับถนัดมือ



ปกติ 1,390.- พิเศษ 890.-

CSS209CR



- หม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว
- Inner&Outer 2 ชั้น สเตนเลส เกรด 304
- ขนาด 20 ซม. / ความจุ 2 ลิตร
- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง
- หูจับสเตนเลสแข็งแรง ทนทาน
- ล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย



ปกติ 1,390.- พิเศษ 990.-



CSS167CR

- หม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว
- Inner&Outer 2 ชั้น สเตนเลส เกรด 304
- ขนาด 16 ซม. / ความจุ 1 ลิตร
- กระจายความร้อนได้ดี อาหารสุกทั่วถึง
- หูจับสเตนเลสแข็งแรง ทนทาน
- ล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย



ปกติ 990.- พิเศษ 790.-



COC145CR | COC145BL

- แก้วน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น
- ความจุ 450 มล.
- Inner ผลิตจากสเตนเลส สตีล 316
- Outer ผลิตจากสเตนเลส สตีล 304
- ฝาปิด ช่องดื่ม ผลิตจากพลาสติก PP
- ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ ใช้งานสะดวก
- ถอดทำความสะอาดง่าย
- ด้านล่างของแก้ว มีแผ่นกันสั่นตดเพื่อป้องกันการหกหรือล้นของแก้ว

ปกติ 1,290.- พิเศษ 890.-



HOH145CR | HOH145BL

- ขวดน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น
- ความจุ 450 มล.
- Inner ผลิตจากสเตนเลส สตีล 316
- Outer ผลิตจากสเตนเลส สตีล 304
- ฝาปิด ช่องดื่ม และตัวกรองใบชา ผลิตจากพลาสติก PP
- ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ ใช้งานสะดวก
- ถอดทำความสะอาดง่าย
- ด้านล่างของขวด มีแผ่นกันสั่นตดเพื่อป้องกันการหกหรือล้นของขวด

ปกติ 1,390.- พิเศษ 990.-



HOH165CR | HOH165BL

- ขวดน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น
- ความจุ 650 มล.
- Inner ผลิตจากสเตนเลส สตีล 316
- Outer ผลิตจากสเตนเลส สตีล 304
- ฝาปิด ช่องดื่ม และตัวกรองใบชา ผลิตจากพลาสติก PP
- ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ ใช้งานสะดวก
- ถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ด้านล่างของขวด มีแผ่นกันสั่นตดเพื่อป้องกันการหกหรือล้นของขวด

ปกติ 1,890.- พิเศษ 1,290.-

อ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง สแตนเลส สตีล

AISI 304

STAINLESS STEEL AISI 304



PSD60

- 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ขาตั้ง ตะแกรงวางภาชนะ และราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 60 X 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 50.9 x 40.7 ซม.
- หลุมลึก 25 ซม.
- สะตือสแตนเลส สตีล ขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- ฟรี! ก๊อกน้ำยี่ห้อ มูลค่า 600.-



PSB55ML

- 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.5 มม.
- ขาตั้ง และตะแกรงวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 55 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 47 x 40 ซม.
- หลุมลึก 18.5 ซม.
- สะตือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมที่กันกลิ่นในตัว ท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- *จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- ฟรี! ก๊อกน้ำยี่ห้อ มูลค่า 600.-

ปกติ 4,300.-

***พิเศษ 3,190.-**

ปกติ 3,700.-

***พิเศษ 2,790.-**



PSB80ML

- 1 หลุม 1 ที่พิค สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.5 มม.
- ขาตั้ง และตะแกรงวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 80 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 37.2 x 40 ซม.
- หลุมลึก 17.5 ซม.
- สะตือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมที่กันกลิ่นในตัว ท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- *จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- ฟรี! ก๊อกน้ำยี่ห้อ มูลค่า 600.-

ปกติ 4,100.-

***พิเศษ 2,990.-**



PSB100ML

- 1 หลุม 1 ที่พิค สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ขาตั้ง และตะแกรงวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 100 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 47 x 40 ซม.
- หลุมลึก 19 ซม.
- สะตือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมที่กันกลิ่นในตัว ท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- *จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- ฟรี! ก๊อกน้ำยี่ห้อ มูลค่า 600.-

ปกติ 5,100.-

***พิเศษ 3,990.-**



PSB1200ML

- 2 หลุม 1 ที่พิค สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ขาตั้ง และตะแกรงวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.5 มม.
- ราวกันตก 3 ด้าน สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ขนาดอ่าง 120 x 50 x 86 ซม.
- ขนาดหลุม 37.2 x 40 ซม.
- หลุมลึก 18 ซม.
- สะตือ ML ขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมที่กันกลิ่นในตัว ท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- *จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
- ฟรี! ก๊อกน้ำยี่ห้อ มูลค่า 600.-

ปกติ 6,500.-

***พิเศษ 4,790.-**

*ราคาไม่รวมก๊อกน้ำในรูป

สะตือสำหรับอ่างล้างจาน



ML สะตืออ่างล้างจาน 4.5 นิ้ว

B228
B229 สะตือพร้อมท่อน้ำล้น

ราคา 390.-
ราคา 450.-



B230 | B231 สะตืออ่างล้างจาน 3.5 นิ้ว

B230
B231

ราคา 310.-
ราคา 390.-

พร้อมที่กันกลิ่นในตัว รุ่นใหม่ ใหญ่ขึ้น
กรองละเอียดขึ้นด้วยตะกร้าสแตนเลส
ที่มีรูมากขึ้น จุดเสวยอาหารได้ดี พร้อม
ท่อน้ำล้นทำความสะอาดง่าย
* จุดอนุสิทธิบัตรเฉพาะ: MEX
* ใช้กับอ่างล้างจานบางรุ่น

B230
สะตืออ่างล้างจานสแตนเลส สตีล
พร้อมท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
***ใช้กับอ่างล้างจาน 1 หลุม**

B231
สะตืออ่างล้างจานสแตนเลส สตีล
พร้อมท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
***ใช้กับอ่างล้างจาน 2 หลุม**

อ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง สแตนเลส สตีล

NEW ARRIVAL

AISI 304

STAINLESS STEEL AISI 304



PSL63

- อ่างล้างจาน 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.8 มม.
- ขาตั้ง สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ราวชั้นที่ 2 และชั้นวางภาชนะ: สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 63 x 55 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 55.5 x 47 ซม. หลุมลึก 32.2 ซม.
- ML Basket สະຕິงขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมท่อนักลิ้นในตัวยกก่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองหาสามารถปรับระดับได้
- ฟรี! ก๊อมน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 6,200.-

พิเศษ 4,490.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง

PSE60

- อ่างล้างจาน 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ขาตั้ง สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4
- ราวชั้นที่ 2 และชั้นวางภาชนะ: สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 60 x 50 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 50.4 x 40 ซม. หลุมลึก 24.5 ซม.
- สະຕິงขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมท่อน้ำล้น ข้องอกกันลิ้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองหาสามารถปรับระดับได้
- ฟรี! ก๊อมน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 4,300.-

พิเศษ 2,990.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง

PSC55ML

- อ่างล้างจาน 1 หลุม สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.5 มม.
- ขาตั้ง สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ราวชั้นที่ 2 สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ภาควางภาชนะ: สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 55 x 50 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 47 x 41 ซม. หลุมลึก 19 ซม.
- ML Basket สະຕິงขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมท่อนักลิ้นในตัวยกก่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองหาสามารถปรับระดับได้
- ฟรี! ก๊อมน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 3,700.-

พิเศษ 2,790.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง



PSC80ML

- อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิท สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ขาตั้ง สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ชั้นวางภาชนะ: ชั้นที่ 2 สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ภาควางภาชนะ: สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 80 x 50 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 39.5 x 41.5 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ML Basket สະຕິงขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมท่อนักลิ้นในตัวยกก่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองหาสามารถปรับระดับได้
- ฟรี! ก๊อมน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 4,100.-

พิเศษ 2,990.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง

PSC100ML

- อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิท สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ขาตั้ง สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม. ออกแบบใหม่เป็นแบบงาต่อ ประกอบง่าย เพียงสวมข้อต่อให้เข้าล็อกแล้วกดให้แน่น โดยไม่ต้องใช้ไขควง
- ชั้นวางภาชนะ: ชั้นที่ 2 สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ภาควางภาชนะ: สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 100 x 50 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 48 x 41.5 ซม. หลุมลึก 20 ซม.
- ML Basket สະຕິงขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมท่อนักลิ้นในตัวยกก่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองหาสามารถปรับระดับได้
- ฟรี! ก๊อมน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 5,100.-

พิเศษ 3,990.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง

PSC1200ML

- อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พิท สแตนเลส สตีล AISI 304 หน้า 0.6 มม.
- ขาตั้ง สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.5 มม.
- ชั้นวางภาชนะ: ชั้นที่ 2 สแตนเลส สตีล AISI 430 หน้า 0.4 มม.
- ภาควางภาชนะ: สแตนเลส สตีล AISI 201 หน้า 0.4 มม.
- ขนาดอ่าง 120 x 50 x 85 ซม.
- ขนาดหลุม 37.2 x 40 ซม. (ทั้ง 2 หลุม)
- หลุมลึก 19.5 ซม.
- ML Basket สະຕິงขนาด 4.5 นิ้ว พร้อมท่อนักลิ้นในตัวยกก่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้งสายอ่อน
- พลาสติกกรองหาสามารถปรับระดับได้
- ฟรี! ก๊อมน้ำเย็น มูลค่า 600.-

ปกติ 6,500.-

พิเศษ 4,790.-

*ราคาไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับอ่างล้างจาน

CB ฝียงไม้ ผลิตจากไม้จามจูรี ผ่านกระบวนการป้องกันแมลงไม้ และเชื้อรา สัมผัสอาหารได้โดยตรง ไม่มีสารอันตรายเคลือบผิวไม้ ทำความสะอาดง่าย

*ใช้กับอ่างล้างจาน รุ่น TD822



CB310 310 x 364 x 22 มม.

ปกติ 1,350.-

พิเศษ 1,050.-

*ใช้กับอ่างล้างจาน รุ่น TD76, ST, SC, BSC และ ELB Series



CB260A 260 x 426 x 22 มม.

ปกติ 1,100.-

พิเศษ 790.-

*ใช้กับอ่างล้างจาน รุ่น TD, SC, BSC และ ELB Series



ตะแกรงวางภาชนะ สแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมลูกยางกันรอย 4 ชั้น

BKT330 330 x 425 x 130 มม.

ปกติ 2,400.-

พิเศษ 1,790.-

*ใช้กับอ่างล้างจาน รุ่น SUMO3 และ SUMO3BL



SUMO Chopping Board 487 x 220 x 23 มม.

ฝียงไม้ยางพาราพร้อมราวยกสแตนเลส สตีล AISI 304

ปกติ 1,200.-

พิเศษ 890.-

*ใช้คู่กับอ่างล้างจาน รุ่น SUMO3 และ SUMO3BL




SUMO Basket 447 x 230 x 163 มม.

ตะแกรงวางจานสแตนเลส สตีล AISI 304

ปกติ 1,800.-

พิเศษ 1,290.-



SUMO Colander 327 x 441 x 85 มม.

ภาชนะเด็ดน้ำ สแตนเลส สตีล AISI 304

ปกติ 2,200.-

พิเศษ 990.-

SD03 Soap Dispenser

ขวดปั๊มสแตนเลส สตีล AISI 304 สามารถเติมน้ำยาล้างจานได้สะดวก ด้วยการดึงจุกเป็นคันบนออกได้

ปกติ 680.-

พิเศษ 490.-



*ใช้กับอ่างล้างจาน รุ่น TD76, TD822, SC, SSC และ ELB Series




ภาชนะเด็ดน้ำสแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมขอบพลาสติกกันลื่น

CL23 209 x 418 x 70 มม.

ปกติ 1,800.-

พิเศษ 1,490.-

*ใช้ได้กับอ่างล้างจานบางรุ่น



ตะแกรงแบบม้วน ผลิตจากสแตนเลส สตีล AISI 304 พร้อมขอบ ซิลิโคนกันลื่น สามารถม้วนเก็บได้ ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย

RM330 330 x 426 มม.

ปกติ 800.-

พิเศษ 590.-



ท่อน้ำทิ้งสายอ่อน ผลิตจากพลาสติก พอลิโพรไพลีน มีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ดี ติดตั้งง่าย สามารถถอดทำความสะอาดได้

B233 ความยาว 75 ซม.

ปกติ 110.-

พิเศษ 79.-



ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบไขมัน ใช้ทำความสะอาดคราบไขมันที่เกาะตามตะแกรงกรองและอุปกรณ์เครื่องดูดควัน รวมถึงคราบไขมันที่เกาะตามเตาและพื้นผนังในห้องครัว

S40 ปริมาณบรรจุ 250 กรัม

ราคา 220.-



ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเคลือบผิวสแตนเลส สตีล สเปรย์ลงบนผิวสแตนเลส สตีล แล้วใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ด

Steel Clean ปริมาณบรรจุ 80 มล.


ราคา 220.-

ชั้นวางอเนกประสงค์

SH12165

ชั้นอเนกประสงค์

ผู้ช่วยในการจัดเก็บอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ในทุกๆ พื้นที่ของห้องครัว เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย และหยิบจับใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย



- ชั้นอเนกประสงค์ มีชั้นวาง 5 ชั้น พร้อมราวกันตก 2 ด้าน
- ท็อปชั้นวางทั้ง 5 ชั้น ใช้สแตนเลส สตีล AISI 304 หนา 0.5 มม.

- แผ่นรองด้านใต้ทั้ง 5 ชั้น ใช้สแตนเลส สตีล AISI 201 หนา 0.5 มม.
- ขาตั้งกลม หนา 0.8 มม.
- ขนาด 120 x 50 x 165 ซม.

ปกติ 12,500.-

พิเศษ 8,990.-

SH1286-1

โต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับงานเบเกอร์รี่

ทำจากสแตนเลส สตีล AISI 304 โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี



- โต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส สตีล AISI 304
- ขนาด 120 x 60 x 86 ซม.
- ชั้นบน ชั้น 2 และ 3 หนา 0.6 มม. พร้อมราวกันตก 3 ด้าน
- ขาตั้ง และคานาซีพพอร์ตหนา 0.8 มม.
- แผ่นรองด้านใต้ทั้ง 3 ชั้น เป็นสแตนเลส สตีล AISI 201 หนา 0.4 มม.
- พลาสติกรองขาปรับระดับได้
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม

ปกติ 10,000.-

พิเศษ 6,990.-

MESTER



SH8071-1

- โต๊ะวางเตาสแตนเลส สตีล AISI 201 หนา 0.5 มม.
- ขนาด 80 x 50 x 71 ซม.
- มีชั้นวาง 3 ชั้น : ชั้น 2 และ 3 มีขอบกันตก 3 ด้าน
- มีตัวล็อกกันตกบนท็อป 2 ตัว สามารถถอดออกได้

- มีช่องสอดสายแก๊ส และห่วงเก็บสายแก๊ส
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม

ปกติ 3,800.-

พิเศษ 2,690.-

SH8086-1

- โต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส สตีล AISI 201 หนา 0.5 มม.
- ขนาด 80 x 50 x 86 ซม.
- มีชั้นวาง 3 ชั้น : ชั้น 2 และ 3 มีขอบกันตก 3 ด้าน
- ชั้นบนรับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม ชั้น 2 และ 3 รับน้ำหนักได้ 40 กิโลกรัม

ปกติ 3,800.-

พิเศษ 2,690.-

CALL CENTER | สอบถาม และสั่งซื้อสินค้า
Tel : 02-493-6565
Email : contact@penk.co.th

SERVICE CENTER | ศูนย์บริการ
Tel : 02-493-6565
Fax : 0-2464-1600
Email : servicecenter@penk.co.th



mexappliance
mexappliance
@mexappliance
www.mexappliance.com